

FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLEGE

Ihr Spezialist für Fussböden... Beschichtungen • Versiegelungen • Reinigung und Pflege
Reinigungs- und Pflegemittel aus eigener Herstellung! Teilereiniger • Fahrzeugreiniger • Solarzellenreiniger • Trennmittel und Pasten uvm.



 **HERWETEC[®]**

FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLERGE

LASTKRAFTWAGEN UND BUSSE



HCC Dirt Razor 960

Power-Reiniger für die Hochdruckwäsche in automatischen Fahrzeugwaschanlagen und Hochdruckreinigungsgeräten.

HCC Dirt Razor 960 findet seine Hauptanwendung in der PKW- und Nutzfahrzeugwäsche. Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Schmierfett, Öl, Teer, Insektenreste und Baumharze werden mühelos entfernt. Packt den Grauschleier!

pH-Wert im Konzentrat: ca. 13

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9169604
200 kg Fass Art.-Nr. 9169605
1000 kg IBC Art.-Nr. 9169606
*mit Ausgussbahn

HCC TRAIN & TRUCK WASH, sauer 735

Saures Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz.

Ideal für automatische Nutzfahrzeug- und Zugwaschanlagen sowie Hochdruckreinigungsgeräte zum Vorbehandeln und Entfernen mineralischer Verschmutzungen. Es beseitigt Gips, Zement, Kalk, Mörtel und Beton von Baustellenfahrzeugen. Außerdem ist es bestens geeignet für die Reinigung und Aufbereitung von Edelstahlaufbauten und Aluminiumbordwänden. Speziell an Schienenfahrzeugen typisch anhaftende Verschmutzungen wie Eisen (Flugrost) Kupfer, Blei, Fett, Öl, Insekten und Vogelkot werden wirkungsvoll gelöst.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 1,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
10 L Kanister* Art.-Nr. 9167352
25 L Kanister Art.-Nr. 9167354
200 kg Fass Art.-Nr. 9167205
*mit Ausgussbahn

HCC Dualshampoo 730

Shampoo mit Trocknungs- und Pflegeeffekt.

HCC Dualshampoo 730 zur Außenreinigung von Bussen, Schienenfahrzeugen und LKW's. Speziell für den Einsatz in automatischen Bürstenwaschanlagen für Nutzfahrzeuge ohne Gebläsetrocknung. HCC Dualshampoo 730 reinigt und pflegt in einem Gang. Der Selbsttrocknungseffekt sorgt für trockene Fahrzeuge und Glanz ohne zusätzliche Trocknungshilfen. HCC Dualshampoo 730 wirkt sehr schonend auf Gummi, Glas und Kunststoffelemente.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9160014
200 kg Fass Art.-Nr. 9160015
*mit Ausgussbahn

HCC Brillant-Wachs 720

Pflegewachs mit Glanzeffekt.

HCC Brillant-Wachs wird in Fahrzeugwaschanlagen, Self-Service-Waschplätzen und Hochdruckreinigungsgeräten verwendet. Durch das Produkt entsteht ein glänzender, konservierender und wasserabweisender Schutzfilm, welcher den Lack vor Witterungs- und Umwelteinflüssen schützt. Außerdem sorgt HCC Brillant-Wachs 720 als Trocknungshilfe für eine schnelle und fleckenfreie Fahrzeugtrocknung.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 6

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9167204
200 kg Fass Art.-Nr. 9167205

DREESEN

Reinigungs- und Pflegemittel für die Fahrzeugreinigung

Die Power-Wäscher von HERWETEC sorgen in Touchless-Anlagen, mit Hochdruckreinigern wie auch in Bürstenwaschanlagen für glänzende Ergebnisse. Selbst Spezialanwendungen wie für Baustellen- und Schienenfahrzeuge werden durch die HERWETEC-Range abgedeckt. Green Label garantiert auch hier ökologische Verträglichkeit im besonderen Maße.

Bildquelle Buswaschanlage:
KIMS Klaus, Müller, Schenk-GmbH

ZERTIFIZIERT

HCC INTENSIV-SCHMUTZLÖSER 965 DER VIELSEITIG EINSETZBARE REINIGER



Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und Kunststoffe.

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 wird in der Industrie, Autohäusern, Werkstätten, im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich universell zur Fahrzeug- und Motorwäsche, Planenreinigung und zur Maschinenreinigung eingesetzt. Der schonende Reiniger ist DEKRA-geprüft, abscheidefreundlich und besitzt ein Unbedenklichkeitszertifikat für den Lebensmittelbereich.

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 sorgt auch für glänzende Erfolge in der Bootreinigung.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Packungsgröße / Artikelnummern:

10 L Kanister* Art.-Nr. 9159651

25 L Kanister Art.-Nr. 9159654

200 kg Fass Art.-Nr. 9159655

*mit Ausgussbahn

FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLEGE

STRASSENBAHNEN UND ZÜGE



HCC Intensiv-Schmutzlöser 965

Hochdruck- und Dampfstrahlreiner für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und Kunststoffe.

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 wird in der Industrie, Autohäusern, Werkstätten, im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich universell zur Fahrzeug- und Motorwäsche, Planenreinigung und zur Maschinenreinigung eingesetzt. Der schonende Reiniger ist DEKRA-geprüft, abscheidefreundlich und besitzt ein Unbedenklichkeitszertifikat für den Lebensmittelbereich. HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 sorgt für glänzende Erfolge in der Innenreinigung von Waggons und Bussen
pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
10 L Kanister* Art.-Nr. 9159651
25 L Kanister Art.-Nr. 9159654
200 kg Fass Art.-Nr. 9159655
*mit Ausgussahn



HCC Dualshampoo 730

Shampoo mit Trocknungs- und Pflegeeffekt.

HCC Dualshampoo 730 zur Außenreinigung von Bussen, Schienenfahrzeugen und LKW's. Speziell für den Einsatz in automatischen Bürstenwaschanlagen für Nutzfahrzeuge.
HCC Dualshampoo 730 reinigt und pflegt in einem Gang. Der Selbsttrocknungseffekt sorgt für trockene Fahrzeuge und Glanz ohne zusätzliche Trocknungshilfen.
HCC Dualshampoo 730 wirkt sehr schonend auf Gummi, Glas und Kunststoffelemente.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9160014
200 kg Fass Art.-Nr. 9160015

*mit Ausgussahn



HCC Intensiv-Shampoo 710

Das Shampoo mit Frischduft.

HCC Intensiv-Shampoo 710 eignet sich zur reinigungsaktiven Bürstenwäsche von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen und aufgrund seiner besonders hautfreundlichen Inhaltsstoffe auch zur manuellen Reinigung mittels Schwamm. Es ist besonders verträglich gegenüber Trocknungshilfen sowie Wachsen und führt somit nicht zur Schlierenbildung in Wasserrecycling-systemen.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 9

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9167104
200 kg Fass Art.-Nr. 9167105



HCC Wash-Polish 980

Reinigung mit Nano-Effekt.

HCC Wash-Polish 980 wird als Shampoo mit Selbsttrocknungseffekt sowie als Trocknungshilfe in automatischen Waschanlagen, Hochdruckreinigern oder SB-Waschanlagen eingesetzt. Der Selbsttrocknungseffekt sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung. HCC Wash-Polish 980 ideal zur Außenwäsche von LKW, Bussen, Schienenfahrzeugen und PKW's. Sehr gut auch für die Handwäsche.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9169804



Bildquelle Zugwaschanlage:
oben: KMS Klaus, Müller, Schenk-GmbH
unten: Deutsche Bahn



HCC TRAIN & TRUCK WASH, sauer 735 DEUTSCHE BAHN GEPRÜFT



Saures Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz für die Reinigung von Zügen und Straßenbahnen.

HCC Train & Truck Wash, sauer 735 wird in Nutzfahrzeugwaschanlagen, Zugwaschanlagen und Hochdruckreinigungsgeräten zum Vorbehandeln und Entfernen mineralischer Verschmutzungen eingesetzt.

HCC Train & Truck Wash, sauer 735 entfernt hervorragend die hartnäckigen Verschmutzungen wie Ruß und Kohlestaub an Straßenbahnen. Außerdem ist es bestens geeignet für die Aufbereitung und Reinigung von Aluminiumbordwänden und Edelstahloberflächen. Speziell an Zügen typisch anhaftende Verschmutzungen, wie Eisen (Flugrost), Kupfer, Blei, Fett, Öl, Insekten und Vogelkot werden wirkungsvoll gelöst.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 1,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
 10 L Kanister* Art.-Nr. 9167352
 25 L Kanister Art.-Nr. 9167354
 200 kg Fass Art.-Nr. 9167355
 *mit Ausgussahn

FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLEGE

HOCHDRUCKREINIGER / SELF-SERVICE-WASCHPLÄTZE / AUTOMATISCHE BÜRSTENWASCHANLAGEN



HCC Intensiv-Schmutzlöser 965

Hochdruck- und Dampfstrahlreiner für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und für Leichtmetalle.

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 wird in der Industrie, Autohäusern, Werkstätten, im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich universell zur Fahrzeug- und Motorwäsche, Materialentfettung, Planenreinigung, Reparaturteilereinigung und zur Maschinenreinigung eingesetzt. Der Reiniger ist DEKRA-geprüft, abscheidefreundlich und besitzt ein Unbedenklichkeitszertifikat für den Lebensmittelbereich.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
10 L Kanister* Art.-Nr. 9159651
25 L Kanister Art.-Nr. 9159654
200 kg Fass Art.-Nr. 9159655
*mit Ausgussahn

HCC Intensiv-Shampoo 710

Das Shampoo mit Frischeduft.

HCC Intensiv-Shampoo 710 eignet sich zur reinigungsaktiven Bürstenwäsche von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen und aufgrund seiner besonders hautfreundlichen Inhaltsstoffe auch zur manuellen Reinigung mittels Schwamm. Es ist besonders verträglich gegenüber Trocknungshilfen sowie Wachsen und führt somit nicht zur Schlierenbildung in Wasserrecyclingsystemen.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 9

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9167104
200 kg Fass Art.-Nr. 9167105

HCC Brillant-Wachs 720

Pflegewachs mit Glanzeffekt.

HCC Brillant-Wachs wird in Fahrzeugwaschanlagen, Self-Service-Waschplätzen und Hochdruckreinigungsgeräten verwendet. Durch das Produkt entsteht ein glänzender, konservierender und wasserabweisender Schutzfilm, welcher den Lack vor Witterungs- und Umwelteinflüssen schützt. Außerdem sorgt HCC Brillant-Wachs 720 als Trocknungshilfe für eine schnelle und fleckenfreie Fahrzeugtrocknung.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 6

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9167204
200 kg Fass Art.-Nr. 9167205

HCC Wash-Polish 980

Reinigung mit Nano-Effekt.

HCC Wash-Polish 980 wird als Shampoo mit Selbsttrocknungseffekt sowie als Trocknungswege in automatischen Waschanlagen, Hochdruckreinigern oder SB-Waschstationen eingesetzt. Der Selbsttrocknungseffekt sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung. HCC Wash-Polish 980 ideal zur Außenwäsche von LKW, Bussen, Schienenfahrzeugen und PKW's. Sehr gut auch für die Handwäsche.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9169804

FÜR PKW'S

EXTRA STARK

HCC DIRT RAZOR 960

PACKT DEN GRAUSCHLEIER

Power-Reiniger für die Hochdruckwäsche in automatischen Fahrzeugwaschanlagen, Self-Service-Waschanlagen und Hochdruckreinigungsgeräten.

HCC Dirt Razor 960 findet seine Hauptanwendung in der PKW- und Nutzfahrzeugwäsche. Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Schmierfett, Öl, Teer, Insektenreste und Baumharze werden mühelos entfernt.

Eigenschaften:

HCC Dirt Razor 960 ist ein kraftvoller Reiniger, der auch im Einsatz der bürstenlosen Reinigung in Touchlessanlagen und Hochdruckreinigern zu hervorragenden Waschergebnissen führt. Das Produkt löst nicht nur alle gewöhnlich auftretenden Verschmutzungen an, sondern es wirkt auch gegen den auf dem Fahrzeug anhaftenden statischen Grauschleier.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 13

Packungsgröße / Artikelnummern:
25 L Kanister Art.-Nr. 9169604
200 kg Fass Art.-Nr. 9169605
1000 kg IBC Art.-Nr. 9169606
**mit Ausgussbahn*



FAHRZEUGINNENREINIGUNG PFLEGE

PKW / BUSSE / STRASSENBAHN / ZÜGE



HERWETEC® TORNADO INTENSIV-REINIGER MIT FRISCHEFORMEL

**KENNZEICHNUNGSFREI • ANWENDERFREUNDLICH •
LEBENSMITTELZERTIFIZIERT**

HERWETEC® TORNADO für die porentiefe Reinigung von Polstern, Fussmatten, Teppichen, Gummi- und Kunststoffteilen.

HERWETEC® TORNADO ist konzipiert für die Reinigung mittels Druckluft-Rotationsgeräten, Waschsaugern und Hochdruckreinigern.

KEINE REIZUNG VON SCHLEIMHÄUTEN UND ATEMWEGEN BEIM VERSPRÜHEN.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11



Packungsgröße / Artikelnummern:

10 L Kanister* Art.-Nr. 9160061

25 L Kanister Art.-Nr. 9160064

*mit Ausgusshahn



UND



SILIKONFREI

HERWETEC® SHINE SCHNELLPOLITUR MIT ABERLEFFEKT

EASY-TO-CLEAN-EFFEKT • STREIFENFREI •
NATÜRLICHES CARNAUBAWACHS

HERWETEC® SHINE reinigt, glänzt und versiegelt in einem Arbeitsgang. Für die manuelle Reinigung und Pflege mit Mikrofasertuch von Fahrzeugen im Innen- und Außenbereich. Reinigt und schützt Lacke, Kunststoffe, Gummiteile, Glas und Acrylglas.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 5,5



GREEN LABEL

Packungsgröße / Artikelnummern:
6 x 500 ml Sprühflasche Art.-Nr. 9160059
5 L Kanister* Art.-Nr. 9160053
* mit Ausgussahn

REIFEN MONTAGE

MOTORRAD / PKW / LKW / TRAKTOR



RUN-FLAT-REIFEN
GEEIGNET



RUN-FLAT-REIFEN
GEEIGNET



Reifenmontagepaste Weiss

Zur Montage von Motorrad-, PKW- und LKW-Reifen.

Die Paste sorgt für einen druckstabilen Montagefilm und ermöglicht dadurch eine bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge. Geringer Zeit- und Kraftaufwand. Beim Sprung des Reifens entstehen keine Spritzer oder Verschmutzungen. Die Montagepaste hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst. Die Reifenmontagepaste wirkt nicht aggressiv auf Felge und Gummi. Hautfreundlich und biologisch abbaubar.

Packungsgröße / Artikelnummern:
5 kg Eimer Art.-Nr. 9180060

Reifenmontagepaste Premium Weiss

**Zur Montage von Motorrad-, PKW-, Traktoren- und LKW-Reifen.
Run-Flat-Reifen geeignet.**

Die Paste sorgt für einen druckstabilen Montagefilm und ermöglicht dadurch eine bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge. Geringer Zeit- und Kraftaufwand. Beim Sprung des Reifens entstehen keine Spritzer oder Verschmutzungen. Durch die gute Abluftzeit ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge. Die Montagepaste hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst. Die Reifenmontagepaste wirkt nicht aggressiv auf Felge und Gummi. Hautfreundlich und biologisch abbaubar.

Packungsgröße / Artikelnummern:
5 kg Eimer Art.-Nr. 9180040

Reifenmontagepaste Premium Schwarz

**Zur Montage von Motorrad-, PKW-, Traktoren- und LKW-Reifen.
Run-Flat-Reifen geeignet.**

Die Paste sorgt für einen druckstabilen Montagefilm und ermöglicht dadurch eine bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge. Geringer Zeit- und Kraftaufwand. Beim Sprung des Reifens entstehen keine Spritzer oder Verschmutzungen. Durch die gute Abluftzeit ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge. Die Montagepaste schwarz frischt die Reifenfarbe auf, hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst. Die Reifenmontagepaste wirkt nicht aggressiv auf Felge und Gummi. Hautfreundlich und biologisch abbaubar.

Packungsgröße / Artikelnummern:
5 kg Eimer Art.-Nr. 9180050



REIFENMONTAGE CREME

EINFACHER - SCHNELLER - BESSER



Zur Montage von Motorrad-, PKW-, Traktoren- und LKW-Reifen. Run-Flat-Reifen geeignet.

Die Cremeform lässt sich besonders einfach verarbeiten und ermöglicht eine schnelle Reifenmontage mit geringem Zeit- und Kraftaufwand. Sie sorgt für einen druckstabilen Montagefilm und somit für eine bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge. Beim Sprung des Reifens entstehen keine Spritzer oder Verschmutzungen. Durch die gute Abluftzeit ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Reife und Felge. Die Montagecreme hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der Reifenwulst. Hautfreundlich und biologisch abbaubar.

Packungsgröße / Artikelnummern:
5 kg Eimer Art.-Nr. 9180080

HERWETEC® GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel.: +49 7261 9281-901

Fax: +49 7261 9281-900

info@herwetestec.com

www.herwetestec.com

