



Saubere Lösungen für Ihr Unternehmen



Über uns

Das Unternehmen

Der Firmensitz von HerweteC® ist in Sinsheim. Hier entwickeln und produzieren wir aufeinander abgestimmte Materialien für die Imprägnierung, Versiegelung und Einpflege von verschiedensten Bodenbelägen sowie die passenden Reinigungs- und Pflegeprodukte für diese Oberflächen. Neben unseren Traditionsmarken Schukol® und Schukolin® im Bereich Fußbodenbeschichtung und -pflege liegt unser Schwerpunkt in der Herstellung umweltgerechter industrieller Reiniger für das produzierende Gewerbe, Handwerk und Baugewerbe. Als inhabergeführtes Familienunternehmen können wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und für blitzschnelle objekt- und kundenspezifische Problemlösungen sorgen. In Bezug auf die Beratung und Betreuung stehen unseren Kunden unsere Fachberater und Anwendungstechniker zur Verfügung.

Entwicklung und Produktion

Durch ständige Forschung und Entwicklung arbeiten wir an den Anforderungen von morgen, um unseren Kunden zukunftsorientiert zur Seite zu stehen. Hierbei liegt unser besonderes Augenmerk auf der Entwicklung von material-, haut- und umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegeprodukte. Unter Verwendung nativer Rohstoffe garantieren wir mit unseren Produkten der Green Label Serie ökologische Verträglichkeit mit der damit verbundenen Umweltentlastung. Die wechselnden Anforderungen vom Markt fließen vorausschauend sowohl in unsere Neuentwicklung als auch in unsere seit vielen Jahren etablierten Produkten der Schukol® – und Schukolin® Reihe ein.

Qualität

Qualität auf höchstem Niveau. HERWETEC Markenprodukte müssen in jeder Hinsicht diesen Anspruch erfüllen. Dies gilt im Besonderen für die Umweltverträglichkeit sowie für die Gesundheits- und Materialverträglichkeit unserer Produkte. HERWETEC verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2008.

Gleichbleibende Qualität auf höchstem Standard bestimmt unser Handeln.

Umwelt

HERWETEC richtet sein Handeln stets nach den Anforderungen des Umweltschutzes. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, den Umweltschutz als einen gleichwertigen Bestandteil unserer Unternehmensziele in ihre Entscheidungen einzubringen. Da wir in der Lage sein möchten, dies unseren Kunden zu garantieren, organisieren wir regelmäßige Schulungen, um unseren Mitarbeitern umweltbewusstes Verhalten bei der täglichen Arbeit zu vermitteln. Fortschritte diesbezüglich werden durch regelmäßige Kontrolle mithilfe von Umweltbetriebsprüfungen überwacht. Wir sind stets bestrebt, anfallenden Abfall in unserem Unternehmen auf möglichst geringe Mengen zu begrenzen. Gut organisierte Maßnahmen hierfür werden laufenden Kontrollen unterzogen, um dieses Ziel täglich zu erreichen.

Die Umweltverträglichkeit ist bei der Entwicklung unserer Produkte ein wichtiger Bestandteil des Anforderungsprofils. Die geforderte Umweltverträglichkeit bezieht sich sowohl auf die Herstellverfahren als auch auf die einzusetzenden Wirkstoffe. Ein Beispiel hierfür sind die Reinigungs- und Pflegemittel aus unserer Green-Label-Reihe, welche unter Verwendung nativer Rohstoffe aufgebaut wurden. Die Produkte sind kennzeichnungsfrei und enthalten weder Phosphate noch die komplexierend wirkenden Stoffe NTA und EDTA. Auf diese Weise können unsere Kunden sicher sein, Produkte von ökologischer Verträglichkeit zu erwerben und somit die Entlastung unserer Umwelt zu unterstützen.



Fahrzeugreinigung & -pflege



Fahrzeugreinigung & -pflege

Herwete[®] Twister

Kennzeichnungsfreier Intensivreiniger mit Frischeformel

Herwete[®] Twister ist für den Einsatz in Druckluft-Rotationsgeräten, Waschaugern (Sprühextraktionsgeräten) und Hochdruckreinigern konzipiert.

Herwete[®] Twister ist zur zur porentiefen Reinigung von Polstern, Teppichen, Verkleidungen, Teilen und Maschinen für die Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugen, Bussen, Bahnen und Zügen geeignet.

Herwete[®] Twister reizt nicht die Atemwege bei Zerstäuben.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 × 1000 ml Flasche, 10 l Kanister, 25 l Kanister



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Herwete Twister



Anwendungsbereiche

- [Teppich- & Polsterreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwete.com Web www.herwete.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HerweteC Shine

Schnellpolitur mit Easy-To-Clean Effekt

HerweteC® Shine für die Reinigung und Pflege im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Bussen, Bahnen und Zügen.

HerweteC® Shine für die Reinigung und Pflege von Maschinen und Geräten, Kunststoffen und Gummiteilen, lackierten und polierten Möbeln, Acrylglas, u.v.m.

HerweteC® Shine findet Anwendung im KFZ-Gewerbe, Handwerk und der Industrie.

HerweteC® Shine für die Reinigung und Pflege des Cockpits.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

500 ml Sprühflasche, 6 × 500 ml Sprühflasche, 5 l Kanister

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HerweteC Shine



Anwendungsbereiche

- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETE C GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HerweteC® MicroClean

HerweteC® MicroClean wird zur ökologischen Teilereinigung und Materialentfettung eingesetzt. Entfernt Teer- und Gummirückstände, Bitumen, Wachsrückstände, Öl-, Fett-, Rußverschmutzungen sowie Nikotin.

Mit Korrosionsschutzkomponenten. Auch geeignet zur Reinigung von empfindlichen Metallen z.B. Aluminium und Buntmetallen. HerweteC® MicroClean ist geeignet für den Einsatz an Teilwaschtischen, Tauchbädern und zur manuellen Reinigung.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass

Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HerweteC® MicroClean



Anwendungsbereiche

- [Bodenreinigung & -pflege](#)
- [Spezialreiniger](#)
- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Graffiti-Entfernung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETE C GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HerweteC® Taifun

HerweteC® Taifun ist aus neuartigen Rohstoffen formuliert, welche eine optimale Reinigungsperformance auch im leicht alkalischen Bereich garantiert.

HerweteC® Taifun schont daher die Oberflächen und verursacht kein Reizen der Schleimhäute beim Versprühen. Es existiert eine Unbedenklichkeitserklärung für den Lebensmittelbereich.

HerweteC® Taifun ist abscheidefreundlich.

HerweteC® Taifun zur Caravan und PKW-Reinigung: Kunststoff-Leisten, Felgen, Motor, lackierte Flächen, Teer, Ölflecken, Insektenschmutz, Cockpit, Armaturen, etc. HerweteC® Taifun auf Maschinen, Teilen und Werkbänken: Öle, Fette, Schmiere und Verharzungen, etc. HerweteC® Taifun beim Camping und im Garten: Grill, Markisen, Kunststoff-Rollladen, Fenster, etc. HerweteC® Taifun am Schreibtisch: Kugelschreiber, Edding, Filzstift, Bleistift, etc. HerweteC® Taifun in der Küche: Öle, Fette, Blut, Eiweiß, Kakao und Speiseflecken, Arbeitsplatten, etc.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

1000 ml Flasche, 12 x 1000ml Flaschen im Karton, 10 l Kanister, 25 l Kanister

Gefahr

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen.

Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk / Augenschutz(Schutzbrille) tragen.

BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HerweteC® Taifun



Anwendungsbereiche

- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Glas- & Universalreinigung](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Graffiti-Entfernung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETE C GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HCC Wash-Polish 980

Schaumreinigung mit Selbsttrocknungseffekt und Langzeitkonservierung.

Reinigt, glänzt und versiegelt in einem Arbeitsgang. Schließt feine Kratzer und Poren im Lack. Lang anhaltender Abperleffekt. Intensive Farbauffrischung ohne kraftraubendes polieren. Pflegt Kunststoffe und Gummiteile. Verringert die Schmutzanhaftung. Silikonfrei.

Für die manuelle Wäsche und für den Einsatz in automatischen Fahrzeugwaschanlagen geeignet.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass

Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt HCC Wash-Polish 980](#)



Anwendungsbereiche

- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965

Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger für Stahl, Buntmetalle, lackierte Oberflächen und bedingt für Leichtmetalle. Hervorragender Planenreiniger.

HCC Intensiv-Schmutzlöser 965 wird in der Industrie, Autohäusern, Werkstätten, im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich universell zur Fahrzeug- und Motorwäsche, Materialentfettung, Planenreinigung, Reparaturteilereinigung und zur Maschinenreinigung eingesetzt. Der Reiniger ist in allen Temperaturbereichen (Dampfstrahler bis 100°C) wirksam. Aufgrund seiner schonenden Inhaltsstoffe gut für die manuelle Reinigung geeignet. Zertifiziert für den Lebensmittelbereich. Abscheidefreundlich. DEKRA geprüft.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 11

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister, 25 l Kanister, 200 kg Fass

Gefahr

Verursacht schwere Augenreizung.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt HCC Intensiv-Schmutzlöser 965](#)



Anwendungsbereiche

- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Reinigung in der Lebensmittelindustrie](#)
- [Fassadenreinigung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HCC Intensiv-Shampoo 710

Das Auto-Shampoo mit Frischduft.

HCC Intensiv-Shampoo 710 eignet sich zur reinigungsaktiven Bürstenwäsche von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen und aufgrund seiner besonders hautfreundlichen Inhaltsstoffe auch zur manuellen Reinigung mittels Schwamm. Es ist besonders verträglich gegenüber Trocknungshilfen sowie Wachsen und führt somit nicht zur Schlierenbildung in Wasserrecyclingsystemen.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 9

Zusätzliche Informationen

Gebinde

25 l Kanister, 200 kg Fass, 1000 kg Container

Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt HCC Intensiv-Shampoo 710



Anwendungsbereiche

- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Fahrzeugreinigung & -pflege

HCC Alkalischer Felgenreiniger KS

Power-Felgenreiniger zur kraftvollen Reinigung von Stahl- und Alu-Felgen. Die Korrosionsschutzformel schont dabei Metalloberflächen wie z. B. Bremsen.

Der alkalische Reiniger nimmt wesentlich geringere Auswirkung auf die Abwasserwerte als ein vergleichbarer säurehaltiger Felgenreiniger. HCC Alkalischer Felgenreiniger KS garantiert bereits bei kurzen Einwirkzeiten sehr gute Reinigungsergebnisse.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

25 L Kanister

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt HCC Alkalischer Felgenreiniger KS](#)



Anwendungsbereiche

- [Teile- & Maschinenreinigung](#)
- [Fahrzeugreinigung & -pflege](#)
- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)
- [Fahrzeug-Innenreinigung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Reinigung von Bussen und Bahnen



Reinigung von Bussen und Bahnen

HCC Dualshampoo 730

Shampoo für Nutzfahrzeuge mit Trocknungs- und Pflegeeffekt.

HCC Dualshampoo 730 zur Außenreinigung von Bussen, Schienenfahrzeugen und LKW's. Speziell für den Einsatz in automatischen Bürstenwaschanlagen für Nutzfahrzeuge. HCC Dualshampoo 730 reinigt und pflegt in einem Gang. Der Selbsttrocknungseffekt sorgt für trockene Fahrzeuge und Glanz ohne zusätzliche Trocknungshilfen. HCC Dualshampoo 730 wirkt sehr schonend auf Gummi, Glas und Kunststoffelemente.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5

Zusätzliche Informationen

Gebinde

25 l Kanister, 200 kg Fass

Gefahr

Enthält Esterquat, iso-Tridecanoethoxylat.

Verursacht schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt HCC Dualshampoo 730](#)



Anwendungsbereiche

- [Reinigung von Bussen und Bahnen](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20 D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901 Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com Web www.herwetc.com

Ansprechpartner



Tina Zimmermann
Innendienst
E-Mail: t.zimmermann@herwe.de
Fon: [+49 7261 9281-36](tel:+497261928136)

HERWETEC® GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel +49 7261 9281-901

Fax +49 7261 9281-900

Mail info@herwetc.com

Web www.herwetc.com



HERWETEC®

